



MEGLÉVŐ, FELTÉTELEZETT RÉTEGRENDJEK

1 PADLÓ RÉTEGRENDJE

kerámia és ágyazóhabarcs	2,0 cm
aljazati beton	5 cm
vasalt aljazati beton	15 cm
homokos kavics ágyazat	20 cm
felemelt talaj	

2 PADLÁSFÖDÉM RÉTEGRENDJE

kőzetgyapot hőszigetelés (TUSA DF 37 OPTIMUM)	20 cm
agyagtápasztás	6 cm
deszkabontás	2,5 cm
faferenda fűdém	21 cm
deszkabontás	2,5 cm
nódázott vakolat	3 cm

3 TETŐ RÉTEGRENDJE

égetett agyagcserep fedés	3 cm
cseréplec 3/5	5 cm
ellenléc 5/5	1 rlg
alátétfólia	15 cm
szarufa 10/15	

4 KÜLSŐ FAL RÉTEGRENDJE

dryvit homlokzati vakolat	0,5 cm
Homlokzati hőszigetelés (Austrotherm AT-H80)	16 cm
hővezető falazat	45 cm
belső vakolat	1,5 cm

5 LÁBAZAT RÉTEGRENDJE

ragydló lábazati vakolat	1 cm
XPS lábazati hőszigetelés (RAVATHERM XPS 300WB)	14 cm
lábazati fal	45 cm

6 TERASZ RÉTEGRENDJE

ragydló, csúszámentes kerámia	1,2 cm
ragasztó	0,8 cm
illetve betonfelület	
vasalt aljazati beton lejtésben	10-15 cm
homokos kavics ágyazat	20 cm
felemelt talaj	

JEL MAGYARÁZAT:

	meglévő falazat
	homlokzati expandált polisztirolhab hőszigetelés
	lábazati extrudált polisztirolhab hőszigetelés
	kőzetgyapot padlás hőszigetelés
	új falazat

Megjegyzés:
A méretek a helyszínen ellenőrzendő!

Munka megnevezése:
Főzőkonyha energetikai korszerűsítése

Megrendelő:
Tiszaróff Községi Önkormányzata
5234 Tiszaróff, Szabadság út 22.

Építés helye:
5234 Tiszaróff, Szabadság tér 2.
h.sz.: 18.

Tervező cég:
TARNAI 91 Kft.
3200 Gyöngyös, Puskin utca 3. II/18.

Ügyvezető:
Jakab Szabolcs

Tervező:
Konszki Péter
magasépítési üzemműnök, ÉS 12-0034
3100 Salgótarján, Kazinczy u. 37.

Építész munkatárs:
Radnai Stefánia Krisztina

Dátum:
2016. július hó

Tervfajta:
Tender

Tervlapneve:
A-A Metszet

Tervszám:
T - 2

Lépték:
M = 1:100